mediacraft

multi-room-audio

VISUAL EXPERIENCE

LIFE IS BETTER WITH MUSIC

Sonance Visual Experience: Für Räume mit Anspruch an Klang, Design und Integration.

Die Sonance Visual Experience Serie steht für die perfekte Verbindung aus Klangqualität, Designfreiheit und Installationskomfort.

Als modulare Einbaulautsprecher-Serie wurde sie entwickelt, um sich nahtlos in unterschiedlichste Wohnräume und architektonische Konzepte einzufügen – unaufdringlich im Erscheinungsbild, aber eindrucksvoll im Klang.

Drei verschiedene Lautsprechergrößen – 4 Zoll, 6 Zoll und 8 Zoll – bieten die passende Lösung für jedes Raumvolumen und Klangbedürfnis. Die kompakten 4 Zoll-Modelle sind ideal für kleinere Räume oder dezent beschallte Zonen, während die 6 Zoll-Variante als universeller Allrounder mit ausgewogenem Klangbild überzeugt.
Für maximale Klangtiefe und breite Abstrahlung in größeren Wohnbereichen oder Heimkinoszenarien bieten die 8 Zoll-Modelle ein besonders kraftvolles Hörerlebnis.

Auch in der Formgebung zeigt sich die außergewöhnliche Vielseitigkeit der Serie: Neben der klassischen runden Variante lassen sich mithilfe optionaler Square Adapter die gleichen Modelle auch mit quadratischem Abdeckgitter ausstatten – ideal für Räume mit klaren Linien, Rasterdecken oder rechteckigen Licht- und Lüftungselementen.

Ergänzt wird das Sortiment durch rechteckige Modelle für den Wandeinbau, beispielsweise als diskrete Front- oder Surround-Lösung.

In akustischer Hinsicht bietet die Serie fünf fein abgestufte Performance Levels: Level 0 für funktio-

nale Hintergrundbeschallung, Level 2 für alltägliche Anwendungen mit klarem Klangbild, Level 4 für ausgewogene Dynamik, Level 6 für ambitionierte Musikzonen mit hoher Pegelfestigkeit und Präzision sowie Level 8 als High-End-Referenz mit innovativem Quadratech™-Tweeter und Cymatic™-Diffusor – für alle, die zuhause echtes audiophiles Erlebnis suchen.

Darüber hinaus ist die Visual Experience Serie für verschiedenste Einbausituationen vorbereitet: SST-Modelle liefern Stereoklang aus nur einem Lautsprecher – ideal bei engen Platzverhältnissen. Die XT-Varianten sind witterungs- und feuchtigkeitsresistent für den Einsatz im Bad oder im überdachten Außenbereich. Für eine besonders reduzierte Optik können VX-Lautsprecher mit einer Montageplatte fächenbündig in die Wand oder Decke integriert werden.

Optisch überzeugen alle Modelle durch fein perforierte Abdeckgitter mit minimalem Rahmen (Micro Trim), lackierfähig in Wunschfarbe oder auf Wunsch sogar werkseitig individualisiert – ob mit RAL-Farbton oder Lasergravur. Randlose Gitter und flächenbündige Varianten erweitern die gestalterischen Möglichkeiten zusätzlich und lassen die Technik nahezu vollständig verschwinden.
Abgerundet wird das Konzept durch ein intelligentes Montagesystem.

Dank Flex Frame lassen sich die Lautsprecher je nach Bauphase entweder in einem Schritt mit Roto-Lock-Klemmen oder in zwei Schritten mit vormontiertem Rahmen installieren – schnell, sicher und materialsparend.

Ob zurückhaltende Hintergrundmusik oder raumfüllender Klang – mit den Lautsprechergrößen 4 Zoll, 6 Zoll und 8 Zoll lässt sich jeder Raum individuell bespielen. Kleine Räume profitieren von der dezenten Optik und der klaren Präsenz der kompakten 4 Zoll-Modelle. Für Wohnzimmer, offene Küchen oder größere Bereiche sorgen die 6- und 8-Zoll Varianten für satte Bässe und eindrucksvolle Dynamik – ideal für Musik, TV oder Heimkino.

Wie soll ihr Klang aussehen?

4 Zoll
Dezent und präzise

Kompakt, unauffällig und dennoch klangstark: Die 4-Zoll-Lautsprecher sind ideal für kleine Räume, Flure, Bäder oder überall dort, wo Platz knapp ist, aber guter Sound gefragt ist.

Sie bieten überraschend klare Höhen und eine präzise Sprachwiedergabe – perfekt für stilvolle Hintergrundbeschallung ohne visuelle Präsenz.

Drei Größen. Ein Ziel: Perfekte Integration.

6 Zoll
Die Allrounder

Die 6-Zoll-Modelle sind das akustische Multitalent der Serie. Mit ausgewogenem Klangbild, solider Basswiedergabe und überzeugender Dynamik eignen sie sich perfekt für Wohnräume, Küchen oder Lounges.

Sie sind die ideale Wahl, wenn Design, Klangqualität und Flexibilität im Fokus stehen.

8 Zoll
Stark und raumfüllend

Wer mehr will, hört hier genau richtig: Die 8-Zoll-Varianten liefern kraftvollen Bass, hohe Pegelreserven und eine beeindruckende Klangtiefe.

Ideal geeignet für große Räume, hochwertige Musikzonen oder Heimkino-Setups – für ein intensives und einzigartiges Klangerlebnis, das den Raum spürbar füllt.

Geschmäcker sind verschieden – genau wie Raumarchitektur. Deshalb bietet Visual Experience sowohl runde als auch quadratische und rechteckige Lautsprechermodelle. So passen sich die Lautsprecher nicht nur akustisch, sondern auch visuell perfekt an Deckenlinien, Lichtkonzepte oder architektonische Raster an. Dank des modularen Systems ist ein späterer Formwechsel zwischen Rund und Quadratisch ganz ohne Neumontage möglich.

Rund, quadratisch oder rechteckig?

Rund

Der Klassiker für jede Decke

Die runde Form ist der bewährte Standard unter den Einbaulautsprechern – zeitlos, dezent und ideal für abgehängte Decken oder klassische Architektur.

Ihre harmonische Geometrie fügt sich nahtlos in Leuchtenraster und Lichtspots ein und bietet eine elegante Lösung für unaufdringliche Raumklangsysteme.

Quadratisch

Durch Adapter zu klaren Linien

Modern, geradlinig, architektonisch: Die runde Ausführung mit Square Adapter ist die perfekte Wahl für Räume mit klaren Konturen und Rasterdecken.

Sie erzeugt visuelle Ruhe und fügt sich ideal in rechteckige Formen wie Leuchten, Lüftungsauslässe oder Deckenelemente ein – formschön und flexibel dank modularer Anpassung.

Rechteckig

Für die Wand und vertikale Akzente

Die rechteckige Form eignet sich besonders für den Wandeinbau oder als Teil eines dezenten Heimkino-Setups.

Sie betont vertikale Linien, lässt sich perfekt neben Bildschirmen oder Einbauelementen platzieren und schafft eine elegante Alternative zu sichtbaren Regallautsprechern – ganz ohne Platzverlust.

Die Performance Level der Sonance Visual Experience

Mit der Visual Experience präsentiert Sonance eine Lautsprecher-Serie, die in Sachen Anpassungsfähigkeit neue Maßstäbe setzt – nicht nur optisch, sondern auch klanglich.

Herzstück dieses flexiblen Systems ist die Einteilung in klar definierte Performance Levels:
Sie ermöglichen es, Klangqualität und Budget exakt auf die individuellen Anforderungen eines Projekts abzustimmen – vom dezenten Hintergrundsound bis zum audiophilen High-End-Erlebnis.
Ob Küche, Badezimmer, Flur oder Wohnzimmer – jedes Setting hat eigene akustische Ansprüche.

Die VX-Lautsprecher der Level 0 bis 6 bieten abgestufte Klangperformance, die sich an Raumgröße, Lautstärkeanforderung und Budget orientiert

Dank präziser Abstimmung von Treibertechnologie, Frequenzweichen und Gehäusedesign steigert sich mit jedem Level nicht nur der Frequenzumfang, sondern auch die Dynamik und die räumliche Auflösung – für ein Hörerlebnis, das exakt auf seine Umgebung zugeschnitten ist.

Die Modelle des Level 8 (VXQ-Serie) markieren die Spitze der Visual Experience und sind das Resultat von über 40 Jahren akustischer Forschung.

Hier sind moderne und leistungsfähige Materialien wie beispielsweise Titan im revolutionären Quadratech™-Hochtöner mit einem durch Machine Learning optimierten Cymatic™-Diffusor verbaut – für maximale Klarheit, eine ultrapräzise Abstrahlung und ein nahezu holografisches Klangbild.

Performance Level 0
Dezent & funktional

Für einfache Hintergrundbeschallung, bei der Zurückhaltung zählt. Klar verständlich, angenehm leise – ideal für Flure, Nebenräume oder Bereiche mit wenig akustischem Anspruch.

Performance Level 2
Klar & kompakt

Ein gutes Klangbild für alltägliche Nutzung. Level 2 bietet mehr Präsenz und Tiefe – perfekt für kleinere Räume wie Gästezimmer oder Bad.

Performance Level 4
Ausgewogen & vielseitig

Spürbar mehr Dynamik und Klangfülle. Mit kräftigerem Bass und feineren Höhen eignet sich Level 4 hervorragend für Wohnzimmer oder offene Wohnbereiche.

Performance Level 6
Kraftvoll & präzise

Für anspruchsvolle Hörer: ausgewogene Bühne, hohe Klarheit und starke Pegelreserven. Ideal für Musikzonen, in denen Klang im Mittelpunkt steht.

Performance Level 8
Audiophil & beeindruckend

Das Beste aus der Serie: High-End-Komponenten, maximale Detailtreue und ein Raumklang, der begeistert. Für alle, die zuhause echtes Klangkino wollen.

Square Adapter - Form follows Function – konsequent weitergedacht

Moderne Innenarchitektur lebt von klaren Linien, minimalistischen Formen und einer harmonischen Gesamtwirkung.

Der Square Adapter für die runden Einbaulautsprecher der Sonance Visual Experience Serie ist die perfekte Lösung für alle, die diese Gestaltungsprinzipien auch in der Audioplanung konsequent umsetzen möchten – ohne auf Klangqualität zu verzichten.
Statt auf separate Lautsprechermodelle mit eckigem Gehäuse zurückgreifen zu müssen, bietet Sonance mit dem Adapter eine clevere Möglichkeit, das runde VX-Modell ganz einfach in ein dezentes Quadrat zu verwandeln. Der Adapterrahmen wird dabei passgenau über das Lautsprechergehäuse gesetzt und mit einem mikroperforierten Gitter abgeschlossen. Die Technik dahinter bleibt unverändert – was bedeutet: Der exzellente Klang, die weite Abstrahlung und die präzise Wiedergabe der VX-Serie bleiben vollständig erhalten.

Ob für 4-Zoll-, 6-Zoll- oder 8-Zoll-Modelle: Für jede Größe steht ein passendes Adapterkit bereit. Die Installation erfolgt schnell und zuverlässig – ideal für Neu- oder Bestandsinstallationen. Und auch optisch überzeugt der Square Adapter: Die Oberfläche ist in einem dezenten Weiß gehalten und kann bei Bedarf individuell lackiert werden, sodass sie sich farblich exakt an Wand oder Decke anpasst.

Durch diese raffinierte Lösung lässt sich nicht nur der gestalterische Anspruch an einheitliche Deckengestaltung umsetzen, sondern auch die technische Qualität der Lautsprecher bewahren – in Klang, Funktion und Optik.

Trim-Gitter (3mm Rand)



Trimless-Gitter (ohne Rand)

TRUFIG-System (flächenbündige Montage)

Flexible Ästhetik für perfekte Integration

Ein Lautsprecher kann mehr sein als nur Technik – er kann Teil der Architektur werden.

Die Sonance Visual Experience Serie bietet eine Auswahl an Finishing-Optionen, die sich flexibel an jede gestalterische Vorgabe anpassen lassen.
Ob nahezu unsichtbar in der Decke oder bewusst abgestimmt auf Farben, Materialien und Linienführung: Die Abdeckgitter der Serie verbinden Klang und Raumgestaltung auf harmonische Weise.

Bereits im Standard verfügen die Modelle über ein Micro Trim-Gitter mit ultraflachem 3 mm Rahmen. Dieses präzise gefertigte Gitter schließt nahezu nahtlos mit der Decke ab und ist in RAL 9003 Weiß pulverbeschichtet – eine gängige Standardfarbe für Deckenflächen.
Es ist zudem vollständig lackierfähig, sodass es sich exakt an die Umgebung anpassen lässt – ob Ton-in-Ton oder als bewusster Akzent.

Für besonders reduzierte Raumkonzepte gibt es randlose (Trimless) Gittervarianten. Sie ermöglichen eine rahmenlose Erscheinung und lassen den Lautsprecher optisch zurücktreten – ideal für minimalistische Interieurs.

Wer noch weiter gehen möchte, setzt auf das TRUFIG-System: Der Lautsprecher wird dabei flächenbündig in Wand oder Decke eingebettet – für eine kompromisslose Integration, bei der die Technik nahezu unsichtbar wird.

Besonders bei Sichtbeton, Putzflächen oder gespachtelten Wänden entsteht so ein klares, ruhiges Gesamtbild – ganz ohne akustische Einbußen.

VISUAL EXPERIENCE SERIE (VX) RECHTECKIG

Die Modelle der Sonance VX Serie vereinen erstklassigen Klang mit minimalistischem Design. Dank flacher Bauweise und magnetischer Abdeckung fügen sie sich nahezu unsichtbar in jede Umgebung ein. Die präzise abgestimmten Komponenten liefern beeindruckende Klangqualität – klar, kraftvoll und ausgewogen. Ideal für alle, die Wert auf Audio-Performance und dezente Integration legen. Die VX Serie überzeugt dabei nicht nur im Klang, sondern auch durch einfache Installation und langlebige Materialien.

Modell	Betriebsleistung	Wirkungsgrad	Frequenzgang	Impedanz	Einbaubreite	Einbauhöhe	Einbautiefe
VX42	70 Watt	89dB (2,83V/1m)	60Hz bis 40kHz (±3dB)	8 Ohm	118mm	204mm	84mm
VX46	80 Watt	90dB (2,83V/1m)	58Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm	118mm	204mm	84mm
VX62	125 Watt	89dB (2,83V/1m)	45Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm	177mm	273mm	89mm
VX66	140 Watt	90dB (2,83V/1m)	43Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm	177mm	273mm	89mm
VX82	125 Watt	90dB (2,83V/1m)	38Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm	216mm	369mm	98mm
VX86	150 Watt	91dB (2,83V/1m)	34Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm	216mm	369mm	98mm

VISUAL EXPERIENCE SERIE (VX) RUND UND QUADRATISCH*

Modell	Betriebsleistung	Wirkungsgrad	Frequenzgang	Impedanz	Einbaudurchmesser	Einbautiefe
VX42R	70 Watt	89dB (2,83V/1m)	60Hz bis 40kHz (±3dB)	8 Ohm	150mm	115mm
VX46R	80 Watt	90dB (2,83V/1m)	58Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm	150mm	118mm
VX60R	100 Watt	89dB (2,83V/1m)	48Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm	210mm	125mm
VX62R	125 Watt	89dB (2,83V/1m)	45Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm	210mm	125mm
VX64R	125 Watt	89dB (2,83V/1m)	45Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm	210mm	125mm
VX66R	140 Watt	90dB (2,83V/1m)	43Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm	210mm	125mm
VX80R	125 Watt	90dB (2,83V/1m)	42Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm	257mm	119mm
VX82R	125 Watt	90dB (2,83V/1m)	38Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm	257mm	140mm
VX86R	150 Watt	91dB (2,83V/1m)	34Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm	257mm	140mm

* Für die quadratischen Lautsprecher nutzen Sie die runden Modelle in Verbindung mit dem optionalen Square Adapter.

VX QUADRATECH (VXQ) RECHTECKIG

Die rechteckigen Modelle der VXQ-Serie bieten eine noch breitere Klangbühne und sind die perfekte Wahl für größere Räume oder Heimkinosysteme, die einen besonders dynamischen Klang benötigen. Mit der gleichen bahnbrechenden Technologie wie die runden Modelle sorgen diese Lautsprecher für eine präzise, kraftvolle Wiedergabe und füllen den Raum mit einer Klangvielfalt, die Sie so noch nie erlebt haben. Ob für anspruchsvolle Musikliebhaber oder Filmfreunde – die rechteckigen VXQ-Lautsprecher bieten Ihnen ein audiophiles Erlebnis der Extraklasse.

Jedes Modell dieser Serie ist darauf ausgelegt, sich nahtlos in verschiedene Raumgestaltungen einzufügen. Diese flexiblen Installationsmöglichkeiten machen sie zur idealen Wahl für jede Art von Projekt – egal, ob in einem modernen Heimkino, einem luxuriösen Wohnzimmer oder sogar in gewerblichen Räumen. Die VXQ-Serie verbindet außergewöhnliche Klangtreue mit einer ästhetischen Vielseitigkeit, die keine Wünsche offen lässt.

Modell	Betriebsleistung	Wirkungsgrad	Frequenzgang	Impedanz	Einbaudurchmesser oder Breite x Höhe	Einbautiefe
VXQ48	100 Watt	90dB (2,83V/1m)	50Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm	117mm x 203mm	71mm
VXQ68	150 Watt	90dB (2,83V/1m)	40Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm	177mm x 273mm	85mm
VXQ88	175 Watt	91dB (2,83V/1m)	30Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm	216mm x 368mm	89mm

VX QUADRATECH (VXQ) RUND UND QUADRATISCH*

Die runden Modelle der VXQ-Serie setzen neue Maßstäbe in Sachen Klangqualität und Design. Mit ihrem innovativen Quad-Töner und dem speziellen Cymatic Diffusor bieten sie ein unvergleichliches Hörerlebnis, das jedes Detail Ihrer Lieblingsmusik lebendig werden lässt. Diese Lautsprecher wurden speziell entwickelt, um eine gleichmäßige Schallverteilung in jedem Raum zu gewährleisten, egal ob Sie in einem gemütlichen Wohnzimmer oder einem großen, offenen Raum sitzen.

Dank des optionalen Square Adapters lassen sich die runden Modelle problemlos in quadratische Installationen integrieren, sodass Sie immer die perfekte Lösung für Ihre Raumgestaltung finden – ganz ohne Kompromisse.
Diese Flexibilität, kombiniert mit der erstklassigen Klangperformance, macht die runden VXQ-Modelle zur idealen Wahl für anspruchsvolle Audio-Enthusiasten, die Wert auf sowohl Ästhetik als auch außergewöhnlichen Klang legen.

Modell	Betriebsleistung	Wirkungsgrad	Frequenzgang	Impedanz	Einbaudurchmesser oder Breite x Höhe	Einbautiefe
VXQ48R	100 Watt	90dB (2,83V/1m)	50Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm	150mm	95mm
VXQ68R	150 Watt	90dB (2,83V/1m)	40Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm	210mm	97mm
VXQ88R	175 Watt	91dB (2,83V/1m)	30Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm	257mm	96mm

* Für die quadratischen Lautsprecher nutzen Sie die runden Modelle in Verbindung mit dem optionalen Square Adapter.

VX SINGLE STEREO (SST) RUND, QUADRATISCH* UND RECHTECKIG

Die VX SST Modelle liefern echten Stereoklang aus nur einem Lautsprecher – ideal für kleine Räume oder Flure, in denen nur begrenzter Platz zur Verfügung steht. Dank der breiten Abstrahlcharakteristik genießen Sie beeindruckende Klangfülle bei minimalem Installationsaufwand.

Modell	Betriebsleistung	Wirkungsgrad	Frequenzgang	Impedanz	Einbaudurchmesser oder Breite x Höhe	Einbautiefe
VX46R SST	80 Watt	90dB (2,83V/1m)	58Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm	150mm	117mm
VX62R SST	125 Watt	89dB (2,83V/1m)	45Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm	210mm	125mm
VX62R SST TL	125 Watt	89dB (2,83V/1m)	45Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm	210mm	75mm
VX66R SST	140 Watt	90dB (2,83V/1m)	43Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm	210mm	125mm
VX86R SST	150 Watt	91dB (2,83V/1m)	34Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm	257mm	140mm
VX66 SST	140 Watt	90dB (2,83V/1m)	43Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm	177mm x 273mm	89mm

* Für die quadratischen Lautsprecher nutzen Sie die runden Modelle in Verbindung mit dem optionalen Square Adapter.

VX THINLINE (TL) RUND UND QUADRATISCH*

Die TL Modelle aus der Sonance Visual Experience Serie setzen neue Maßstäbe für Einbaulautsprecher in räumlich begrenzten Installationen. Entwickelt für Decken- und Wände mit reduzierter Einbautiefe, bieten sie eine beeindruckende Audioleistung – auch dort, wo herkömmliche Lautsprecher an ihre Grenzen stoßen.

Mit ihrer besonders flachen Bauform eignen sich die VX TL Modelle ideal für bauliche Gegebenheiten, in denen nur wenig Platz zur Verfügung steht. Trotz der kompakten Abmessungen überzeugen sie durch klaren, raumfüllenden Klang – dank präzise abgestimmter Komponenten und innovativer Schallführung.

Die elegante Front fügt sich dezent in jede Architektur ein, während das bewährte Montagesystem eine schnelle und sichere Installation ermöglicht. Ob Wohnraum, Flur oder gewerblicher Bereich – die TL Serie verbindet hochwertige Klangperformance mit größtmöglicher Planungsfreiheit.

Modell	Betriebsleistung	Wirkungsgrad	Frequenzgang	Impedanz	Einbaudurchmesser	Einbautiefe
VX62R TL	125 Watt	89dB (2,83V/1m)	45Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm	210mm	74mm
VX62R SST TL	125 Watt	89dB (2,83V/1m)	45Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm	210mm	74mm
VX66R TL	140 Watt	90dB (2,83V/1m)	43Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm	210mm	75mm

* Für die quadratischen Lautsprecher nutzen Sie die runden Modelle in Verbindung mit dem optionalen Square Adapter.

VX LCR RECHTECKIG

Die VX LCR Modelle der Sonance Visual Experience Serie wurden speziell für den Einsatz in hochwertigen Heimkino- und Medienraumlösungen entwickelt.
Als „Left-Center-Right“-Lautsprecher konzipiert, liefern sie eine außergewöhnlich präzise Klangbühne mit klarer Sprachwiedergabe, beeindruckender Dynamik und perfekter Ortung – ideal für Frontkanal-Anwendungen in Mehrkanalsystemen.
Dank ihrer leistungsstarken Treiber und optimierten Waveguides erzeugen die VX LCR Lautsprecher ein direktionales Klangbild mit hoher Detailtreue – selbst bei anspruchsvollen Film- und Musikpassagen.

Ihr flaches Design erlaubt die nahtlose Integration in Wandflächen und fügt sich elegant in jede Raumgestaltung ein.
Mit flexiblen Montageoptionen, robuster Bauweise und professioneller Klangabstimmung bieten die VX LCR Modelle alles, was Installateure und Heimkino-Enthusiasten erwarten: kompromisslose Audioqualität, flexible Planung und eine Optik, die sich im Raum zurücknimmt – aber klanglich hervorsticht.

Modell	Betriebsleistung	Wirkungsgrad	Frequenzgang	Impedanz	Einbaubreite x -höhe	Einbautiefe
VX62LCR	125 Watt	89dB (2,83V/1m)	45Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm	177mm x 370mm	89mm
VX66LCR	140 Watt	90dB (2,83V/1m)	43Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm	177mm x 370mm	89mm

VX EXTREME (XT) RUND, QUADRATISCH* UND RECHTECKIG

Die VX XT Modelle der Sonance Visual Experience Serie wurden speziell für Umgebungen entwickelt, in denen herkömmliche Lautsprecher an ihre Grenzen stoßen. Mit ihrer robusten Konstruktion, IP-zertifizierten Gehäusen und feuchtigkeitsresistenten Materialien sind sie die ideale Lösung für anspruchsvolle Einsatzbereiche wie Bäder, Wellnessbereiche, Saunen, Poolhäuser oder überdachte Außenbereiche. Besonders beliebt sind diese Modelle auch im maritimen Bereich. Trotz dieser Widerstandsfähigkeit liefern die Lautsprecher beeindruckenden HiFi-Klang: kräftige Bässe, detailreiche Höhen und eine ausgewogene Raumabdeckung – auch unter schwierigen klimatischen Bedingungen. Die innovative Schallführung sorgt für klare Verständlichkeit selbst bei hoher Luftfeuchtigkeit oder Temperaturunterschieden. Optisch bleiben sie dezent: Die magnetische Abdeckung fügt sich harmonisch in jede Decke oder Wand ein.

Modell	Betriebsleistung	Wirkungsgrad	Frequenzgang	Impedanz	Einbaudurchmesser oder Breite x Höhe	Einbautiefe
VX XT6R	125 Watt	89dB (2,83V/1m)	45Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm	210mm	92mm
VX XT6R SST	125 Watt	89dB (2,83V/1m)	45Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm	210mm	92mm
VX XT8R	130 Watt	90dB (2,83V/1m)	38Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm	257mm	96mm
VX XT6	125 Watt	89dB (2,83V/1m)	45Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm	176mm x 273mm	84mm
VX XT8R W (Subwoofer)	200 Watt	90dB (2,83V/1m)	35Hz bis 250Hz (±3dB)	4 Ohm	257mm	137mm
VX XT10R W (Subwoofer)	300 Watt	90dB (2,83V/1m)	30Hz bis 250Hz (±3dB)	4 Ohm	315mm	172mm

* Für die quadratischen Lautsprecher nutzen Sie die runden Modelle in Verbindung mit dem optionalen Square Adapter.

VX XT SUBWOOFER (W)

Die Subwoofer der Sonance VX-Serie erweitern die preisgekrönte Visual Experience Linie um eine beeindruckende Tieftonbasis. Der VX XT8R W und der VX XT10R W wurden entwickelt, um auch in anspruchsvollsten Installationen tiefen, präzisen und kontrollierten Bass zu liefern – unsichtbar integriert, aber deutlich hör- und spürbar. Wie der Name bereits vermuten lässt, gehören die Modelle zur VX Extreme Serie. Das macht die Subwoofer zum perfekten Begleiter für Bäder, Wellness- und Outdoorbereiche sowie maritime Anwendungen.
Mit hochleistungsfähigen Tieftönern erzeugen beide Modelle eine Basswiedergabe, die Dynamik und Definition perfekt vereint. Der VX XT8R W punktet mit kompaktem Design und druckvollem Punch, während der VX XT10R W mit erweitertem Tiefgang und eindrucksvoller Pegelfestigkeit überzeugt.

Das flache Design ermöglicht eine nahezu unsichtbare Integration in Wand- oder Deckenflächen und bewahrt die elegante, reduzierte Ästhetik der VX Serie. Zusammen mit den VX Lautsprechermodellen bilden die VX XT Subwoofer eine perfekte Einheit – für ein audiophiles Klangerlebnis, das Emotion und Präzision eindrucksvoll vereint.

Modell	Betriebsleistung	Wirkungsgrad	Frequenzgang	Impedanz	Einbaubreite x -höhe	Einbautiefe
VX XT8R W	200 Watt	90dB (2,83V/1m)	35Hz bis 250Hz (±3dB)	4 Ohm	257mm	137mm
VX XT10R W	300 Watt	90dB (2,83V/1m)	30Hz bis 250Hz (±3dB)	4 Ohm	315mm	172mm

B-SYSTEM
INSTALLATION SOLUTIONS



Mit dem B-SYSTEM Backbox Finder finden Sie im Handumdrehen die passende Einbaulösung. Das intuitive Tool führt gezielt zum richtigen Gehäuse – abgestimmt auf Lautsprechermodell, Einbauart und Projektanforderung.

VX ZUBEHÖR EINBAUGEHÄUSE

TROCKENBAU

Die BS Dryboxx ist die ideale Lösung für den professionellen Einbau Ihrer Sonance Lautsprecher. Sie ermöglicht eine einfache Installation und sichere Montage und verbessert die Klangqualität. Das Klangergebnis ist für viele Projekte vorhersehbar und leicht wiederholbar.

Verschiedene Gehäusevolumen erlauben eine optimale Anpassung an Ihre Lautsprecher, während die rückwärtige Schallreduktion von über 20 dB dafür sorgt, dass der Schall dort bleibt, wo er gewünscht ist.

BETONDECKE

Für anspruchsvolle Audioinstallationen in Beton- oder Sichtbetondecken bietet die BS Euroboxx die perfekte Lösung. Sie wird bereits während der Rohbauphase integriert und ermöglicht eine präzise Lautsprecherpositionierung.

Das geschlossene Gehäusedesign sorgt für höchste Stabilität und schützt die Lautsprecher zuverlässig, während verschiedene Gehäusevolumen eine optimale Akustikanpassung gewährleisten. Auf Maß vorgefertigte Lautsprecherausschnitte erleichtern die Handhabung deutlich.

MAUERWERK

Für massive Wandkonstruktionen entwickelt, bietet die BS Wallboxx eine sichere und langlebige Lösung für den professionellen Einbau Ihrer Sonance Lautsprecher.
Sie ermöglicht eine präzise Positionierung und schafft eine kontrollierte Akustikumgebung für klaren, definierten Klang.

Die robuste Ausführung sorgt für hervorragende Schallisolierung und minimiert Körperschallübertragung – ideal für anspruchsvolle Wohnbereiche mit höchsten Designansprüchen.

VERSTÄRKER

Für die VX Lautsprecher stehen leistungsstarke Sonamp Verstärker zur Verfügung, die optimal auf die Anforderungen moderner Audioinstallationen abgestimmt sind. Modelle wie der Sonamp 8-50, Sonamp 16-50, Sonamp DSP 2-150 MkIII, Sonamp DSP 8-130 MkIII und UA 2-125 liefern präzise Signalverarbeitung, hohe Effizienz und zuverlässige Performance – selbst in komplexen Multiroom- und Heimkinosystemen. Dank flexibler Anschlussmöglichkeiten und durchdachter DSP-Funktionen lassen sich die Systeme individuell anpassen. So entsteht ein kraftvolles, detailreiches Klangerlebnis, das perfekt mit den VX Lautsprechern harmoniert.

Modell	Kanäle	8 Ohm	4 Ohm	Mono gebrückt	Abmessungen (Breite, Höhe, Tiefe)	HE
Sonamp 8-50	8	50 Watt	100 Watt	200 Watt	482mm, 44mm, 313mm	1
Sonamp 16-50	16	50 Watt	100 Watt	200 Watt	482mm, 44mm, 313mm	1
DSP 2-150 MKIII	2	150 Watt	224 Watt	473 Watt	219mm, 44mm, 427mm	1
DSP 2-750 MKIII	2	500 Watt	750 Watt	2000 Watt	438mm, 98mm, 437mm	2
DSP 8-130 MKIII	8	130 Watt	145 Watt	300 Watt	438mm, 44mm, 427mm	1
UA 2-125 / UA 2-125 ARC	2	125 Watt	125 Watt	250 Watt	136mm, 45mm, 208mm	1

ENTDECKEN SIE MEDIACRAFT!

ENTDECKEN SIE DIE MÖGLICHKEITEN!

www.mediacraft.de

UNSICHTBARE LAUTSPRECHER

Unsichtbare Lautsprecher fügen sich vollständig in Wand oder Decke ein und werden nach der Installation Teil der Architektur. Keine Gitter, keine sichtbaren Elemente – nur reine, klare Flächen.

Die breite Klangabstrahlung sorgt für ein homogenes Klangbild im gesamten Raum. So entsteht ein ästhetisch perfektes Zusammenspiel von Architektur und Audio – dezent im Auftritt, beeindruckend in der Wirkung.

WOHNRAUM- UND HEIMKINO

Wenn Technik und Raum harmonieren, entsteht ein Hörerlebnis, das Emotionen weckt. Hochwertige Audiokomponenten, präzise Planung und dezente Integration verwandeln Wohnräume und Heimkinos in Orte intensiver Klangwelten.
Vom sanften Hintergrundsound bis zur immersiven Kinoperformance – die Systeme fügen sich elegant in die Architektur ein und schaffen ein stimmiges Gesamterlebnis aus Design, Komfort und exzellenter Audioqualität.

OUTDOOR AUDIO

Draußen genießen, ohne auf Klangqualität zu verzichten: Outdoor-Audiosysteme verwandeln Gärten, Terrassen und Poolbereiche in akustische Erlebnisräume. Wetterfeste, leistungsstarke Lautsprecher sorgen für klare, kraftvolle Wiedergabe – von sanfter Hintergrundmusik bis zu energiegeladenen Beats.
Unauffällig integriert, aber klanglich eindrucksvoll präsent, schaffen sie Atmosphäre und erweitern den Wohnraum nahtlos nach außen.

PRODUKTFINDER

VISUAL EXPERIENCE SERIE - RUND UND QUADRATISCH*

	Modell	Einbautiefe	Anmerkung	Raumpriorität	Ausschnitt Ø	Leistung | Wirkungsgrad	Frequenzgang	Impedanz
4 ZOLL	VX42R	115mm		Basic	150mm	70 Watt | 89dB	60Hz bis 40kHz (±3dB)	8 Ohm
	VX46R	118mm		Komfort	150mm	80 Watt | 90dB	58Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm
	VX46R SST	117mm	Single Stereo	Komfort	150mm	80 Watt | 90dB	58Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm
	VXQ48R	95mm	Quadratech, Wetterfest	Premium	150mm	100 Watt | 90dB	50Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm
	VP52R UTL	37mm	Sehr geringe Einbautiefe		210mm	80 Watt | 89dB	75Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm
6 ZOLL	VX XT6R	92mm	Wetterfest		210mm	125 Watt | 89dB	45Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm
	VX XT6R SST	92mm	Single Stereo, Wetterfest		210mm	125 Watt | 89dB	45Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm
	VX60R	125mm		Basic	210mm	100 Watt | 89dB	48Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm
	VX62R	125mm		Basic	210mm	125 Watt | 89dB	45Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm
	VX62R TL	74mm	ThinLine	Basic	210mm	125 Watt | 89dB	45Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm
	VX62R SST	125mm	Single Stereo	Basic	210mm	125 Watt | 89dB	45Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm
	VX62R SST TL	74mm	Single Stereo, ThinLine	Basic	210mm	125 Watt | 89dB	45Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm
	VX64R	125mm		Komfort	210mm	125 Watt | 89dB	45Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm
	VX66R	125mm		Komfort	210mm	140 Watt | 90dB	43Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm
	VX66R TL	75mm	ThinLine	Komfort	210mm	140 Watt | 90dB	43Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm
	VX66R SST	125mm	Single Stereo	Komfort	210mm	140 Watt | 90dB	43Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm
	VXQ68R	97mm	Quadratech, Wetterfest	Premium	210mm	150 Watt | 90dB	40Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm
8 ZOLL	VX XT8R	96mm	Wetterfest		257mm	130 Watt | 90dB	38Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm
	VX XT8R W	137mm	Wetterfest, Subwoofer		257mm	200 Watt | 90dB	35Hz bis 250Hz (±3dB)	4 Ohm
	VX80R	119mm		Basic	257mm	125 Watt | 90dB	42Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm
	VX82R	140mm		Basic	257mm	125 Watt | 90dB	38Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm
	VX86R	140mm		Komfort	257mm	150 Watt | 91dB	34Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm
	VX86R SST	140mm	Single Stereo	Komfort	257mm	150 Watt | 91dB	34Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm
	VXQ88R	96mm	Quadratech, Wetterfest	Premium	257mm	175 Watt | 91dB	30Hz bis 20Hz (±3dB)	8 Ohm
	VX XT10R W	172mm	Wetterfest, Subwoofer		315mm	300 Watt | 90dB	30Hz bis 250Hz (±3dB)	4 Ohm

* Für die quadratischen Lautsprecher nutzen Sie die runden Modelle in Verbindung mit dem optionalen Square Adapter.

PRODUKTFINDER

VISUAL EXPERIENCE SERIE - RECHTECKIG

	Modell	Einbautiefe	Anmerkung	Raumpriorität	Ausschnitt (B x H)	Leistung | Wirkungsgrad	Frequenzgang	Impedanz
4 ZOLL	VX42	84mm		Basic	118mm x 204mm	70 Watt | 89dB	60Hz bis 40kHz (±3dB)	8 Ohm
	VX46	84mm		Komfort	118mm x 204mm	80 Watt | 90dB	58Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm
	VXQ48	71mm	Quadratech, Wetterfest	Premium	117mm x 203mm	100 Watt | 90dB	50Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm
6 ZOLL	VX XT6	84mm	Wetterfest		176mm x 273mm	125 Watt | 89dB	45Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm
	VX62	89mm		Basic	177mm x 273mm	125 Watt | 89dB	45Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm
	VX62 LCR	89mm	LCR	Komfort	177mm x 370mm	125 Watt | 89dB	45Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm
	VX66	89mm		Komfort	177mm x 273mm	140 Watt | 90dB	43Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm
	VX66 SST	89mm	Single Stereo	Komfort	177mm x 273mm	140 Watt | 90dB	43Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm
	VX66 LCR	89mm	LCR	Komfort	177mm x 370mm	140 Watt | 90dB	43Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm
8 ZOLL	VXQ68	85mm	Quadratech, Wetterfest	Premium	177mm x 273mm	150 Watt | 90dB	40Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm
	VX82	98mm		Basic	216mm x 369mm	125 Watt | 90dB	38Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm
	VX86	98mm		Komfort	216mm x 369mm	150 Watt | 91dB	34Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm
	VXQ88	89mm	Quadratech, Wetterfest	Premium	216mm x 368mm	175 Watt | 91dB	30Hz bis 20kHz (±3dB)	8 Ohm

LEGENDE

SERIE	
VX	VISUAL EXTREME

GRÖßE	
4	4 ZOLL
6	6 ZOLL
8	8 ZOLL
10	10 ZOLL (NUR SUBWOOFER)

PERFORMANCE LEVEL	
0	DEZENT UND FUNKTIONAL
2	KLAR UND KOMPAKT
4	AUSGEWOGEN UND VIELSEITIG
6	KRAFTVOLL UND PRÄZISE
8	AUDIOPHIL UND BEEINDRUCKEND

KLASSIFIZIERUNG	
Q	QUADRATECH
SST	SINGLE STEREO
TL	THIN LINE (GERINGE EINBAUTIEFE)
LCR	LEFT CENTER RIGHT
XT	EXTREME (MARINE/WETTERFEST)
W	SUBWOOFER

mediacraft AG | Gaugrafenstraße 19-23 | 60489 Frankfurt am Main | www.mediacraft.de

DOWNLOAD
DIGITALE VERSION